

調べた日時 月/日 時間	天気	メッシュ番号 (または緯度経度)		見つけた場所 住所や近くの目印	生息環境	標高 (書ける方)	わかれば バツタの 種類	バツタの およその数
記入例		メッシュ番号(下4けた) 4618	メッシュ番号(下4けた) 4618	御陵町3-1	① 森や林の中で薄暗い場所 ② 森や林の縁で明るい場所 ③ およそ大人の胸以上の丈の高い草地 ④ およそ大人の腰から膝くらいの草地 ⑤ 生のような丈の低い草地 ⑥ 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 ⑦ グラウンドなど草がない場所 ⑧ その他()	89m	シヨウリヨウバツタ	5匹
8/1	午前 午後 分 時	晴 曇 雨	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)					

その時のバツタの様子
思ったこと

メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)
北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)	北緯(10or60進法) 東経(10or60進法)
晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨	晴 曇 雨
午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時	午前 午後 分 時
メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)	メッシュ番号(下4けた)

その時のバツタの様子
思ったこと



「その時のバツタの様子や置いた環境、バツタを写した写真やスケッチなど、できるだけ詳しく記入してください。」

バツタの種類一覧

オンゾバツタ・アカハネオンゾバツタ・短翅型フキバツタ類・ハネナガフキバツタ・ツチイナゴ
ハネナガイナゴ・コバネイナゴ・セグロイナゴ・シヨウリヨウバツタ・シヨウリヨウバツタモドキ
ナキイナゴ・ヒロバネヒナバツタ・ヒナバツタ・イナゴモドキ・ツラグラバツタ・マダラバツタ
トノサマバツタ・クルマバツタ・クルマバツタモドキ・イボバツタ・カワラバツタ

1. 調査結果の概要

本報告書は、一般募集による177名の登録市民調査員の皆さんが任意の場所で調査したバツタの数をまとめたものです。今年度は、70名以上の方からの報告をいただきました。

なおバツタの個体数は、地域によって市民調査員の数や観察方法に違いがあることから、多い・少ない等を単純に比較することはできません。

総報告件数は、述べ472件（いなかった、という報告も含まれています）で、報告されたバツタの総個体数は1,672匹であり、この中には下記の種類のバツタが含まれました。

【バツタ科】 トノサマバツタ、クルマバツタ、クルマバツタモドキ、イボバツタ、マダラバツタ、ツマグロバツタ、ヒナバツタ、ヒロバネヒナバツタ、ショウリョウバツタ、ショウリョウバツタモドキ

【イナゴ科（バツタ科に含む見解あり）】 ツチイナゴ、コバネイナゴ、ハネナガイナゴ、ダイリフキバツタ、ミカドフキバツタ、ヤマトフキバツタ、キンキフキバツタ、ヒメフキバツタ

【オンブバツタ科】 オンブバツタ、アカハネオンブバツタ

結果の解析にあたって、調査員の皆さんからいただいた報告を以下のように反映させました。

- ①学区区分については、報告にあったメッシュコードを各学区に振り分けました。
- ②報告に標高の記載のないものについては、メッシュコード内の代表地点を決定し（例：学校や駅などの構造物、大きな道路の交差点など）、その代表地点の標高をメッシュの標高として扱い、標高別の解析に用いました。そのため、高低差が大きいメッシュコードの地点については、厳密には正しくない場合があります。
- ③報告について、「おそらく〇〇バツタである」や「〇〇バツタ？」といった記載は、「〇〇バツタ」として扱いました。特徴での報告や、同定が出来ていないものについては「不明」とさせていただきます。
- ④報告された個体のうち、生息条件が特に限定されるバツタについては、報告者の方に対して詳細な確認を行う「追跡調査」を実施させていただきました。御協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
- ⑤場所の種類については、複数にチェックがあったものについては、周辺の環境と照合し、どれか1つに変更させていただきました。
- ⑥メッシュコードの記載がなかったものについては、見つけた場所の情報等からメッシュコードを特定し、入力させていただきました。

Fig 1. 大津市内学区区分図（平成29年度）



2 メッシュ別報告結果

大津市内のどのような場所で、どのようなバッタが発見されたかをまとめました。
 なお、いただいた報告のうち「市外で発見された固体」「メッシュの記載がなく、また場所を特定できなかった個体」については本集計に計上されておりませんのでご了承ください。

Table1.メッシュ別報告結果

メッシュ 番号	学区	発見数 (匹)	報告数 (件)	標高 (m)	生息環境	バッタの種類
7710	葛川	4	2	280	森や林の縁で明るい場所	ショウリョウバッタ クルマバッタモドキ
7707	小松	1	1	150	芝生のような丈の低い草地	イボバッタ
7700	葛川	3	2	500	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ クルマバッタモドキ
6786	小松	9	5	100	その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ トノサマバッタ 不明
6751	木戸	1	1	1050	その他	不明
6720	木戸	15	2	900	およそ大人の腰から膝くらいの草地	ヒロバネヒナバッタ トノサマバッタ
6699	葛川	39	13	315	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 グラウンドなど草がない場所	ショウリョウバッタ クルマバッタモドキ 不明
5783	和邇	1	1	90	芝生のような丈の低い草地	オンブバッタ
5774	小野	5	1	85	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
5773	小野	5	2	110	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ クルマバッタ
5763	小野	2	2	115	芝生のような丈の低い草地	オンブバッタ ショウリョウバッタ
5762	真野北	10	1	130	森や林の縁で明るい場所	マダラバッタ
5761	真野	52	17	150	芝生のような丈の低い草地 その他	オンブバッタ コバネイナゴ ショウリョウバッタ トノサマバッタ クルマバッタ クルマバッタモドキ イボバッタ
5760	伊香立	1	1	140	芝生のような丈の低い草地	クルマバッタモドキ
5754	真野	7	1	85	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
5753	真野	5	1	95	およそ大人の胸以上の丈の高い草地	ショウリョウバッタ
5744	堅田	21	4	85	およそ大人の胸以上の丈の高い草地 芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ マダラバッタ クルマバッタモドキ イボバッタ
5742	真野	27	6	125	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	ハネナガイナゴ ショウリョウバッタ クルマバッタ 不明

メッシュ 番号	学区	発見数 (匹)	報告数 (件)	標高 (m)	生息環境	バッタの種類
5733	堅田	74	18	85	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	オンブバッタ ショウリョウバッタ
5732	堅田	6	2	100	その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ
5730	仰木	20	2	155	芝生のような丈の低い草地	コバネイナゴ ショウリョウバッタ
5723	堅田	8	1	90	森や林の縁で明るい場所	ショウリョウバッタ
5722	堅田	11	5	120	芝生のような丈の低い草地 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ クルマバッタ
5721	仰木の里	1	1	130	その他	トノサマバッタ
5712	雄琴	1	1	0	その他	ショウリョウバッタ
5710	仰木	119	5	140	芝生のような丈の低い草地 その他	コバネイナゴ ショウリョウバッタ
5701	雄琴	1	1	140	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
5657	藤尾	13	12	380	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	不明
5639	仰木	8	2	275	およそ大人の腰から膝くらいの草地	ショウリョウバッタ 不明
5629	仰木	7	5	275	その他	オンブバッタ トノサマバッタ
5628	仰木	1	1	300	その他	クルマバッタ
4790	日吉台	25	8	130	芝生のような丈の低い草地 グラウンドなど草がない場所 その他	ショウリョウバッタ クルマバッタモドキ イボバッタ
4780	坂本	42	7	95	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場 所 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ 不明
4770	下阪本	6	2	85	芝生のような丈の低い草地 その他	コバネイナゴ ショウリョウバッタ
4701	平野	4	2	85	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
4700	平野	5	2	90	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ 不明
4689	坂本	58	26	140	森や林の縁で明るい場所 およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 グラウンドなど草がない場所 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ ヒナバッタ クルマバッタ クルマバッタモドキ イボバッタ
4679	坂本	206	28	175	およそ大人の胸以上の丈の高い草地 およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	オンブバッタ コバネイナゴ ショウリョウバッタ トノサマバッタ イボバッタ
4639	滋賀	19	11	90	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ マダラバッタ トノサマバッタ クルマバッタモドキ 不明
4638	滋賀	33	16	125	森や林の縁で明るい場所 およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ トノサマバッタ クルマバッタ イボバッタ 不明

メッシュ 番号	学区	発見数 (匹)	報告数 (件)	標高 (m)	生息環境	バッタの種類
4637	南滋賀	1	1	350	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
4636	山中比叡平	32	9	370	森や林の中で薄暗い場所 芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ イボバッタ
4629	長等	6	5	90	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	オンブバッタ ショウリョウバッタ 不明
4628	滋賀	32	17	90	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	オンブバッタ ツチイナゴ ショウリョウバッタ トノサマバッタ 不明
4627	長等	3	1	340	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
4619	長等	1	1	80	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ
4618	長等	73	12	95	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	オンブバッタ ツチイナゴ ショウリョウバッタ マダラバッタ クルマバッタ クルマバッタモドキ
4609	中央	2	2	100	芝生のような丈の低い草地 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ
4608	長等	2	2	115	およそ大人の腰から膝くらいの草地	ツチイナゴ ショウリョウバッタ
4607	藤尾	1	1	205	その他	コバネイナゴ
3791	膳所	32	10	85	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	オンブバッタ ショウリョウバッタ マダラバッタ イボバッタ 不明
3784	瀬田北	50	16	90	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地	オンブバッタ コバネイナゴ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ モドキ マダラバッタ イボバッタ
3783	瀬田北	4	4	90	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	ハネナガイナゴ コバネイナゴ イボバッタ
3781	膳所	8	4	90	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	ショウリョウバッタ トノサマバッタ 不明
3780	富士見	6	4	140	芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ マダラバッタ クルマバッタモドキ
3778	青山	21	8	50	草が少なくて土や石ころがよく見える場所	オンブバッタ ハネナガイナゴ コバネイナゴ ショウリョウバッタ トノサマバッタ

メッシュ 番号	学区	発見数 (匹)	報告数 (件)	標高 (m)	生息環境	バッタの種類
3777	青山	94	34	125	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 グラウンドなど草がない場所	オンブバッタ アカハネオンブバッタ ツチイナゴ コバネイナゴ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ モドキ マダラバッタ トノサマバッタ クルマバッタ イボバッタ 不明
3773	瀬田	2	2	95	草が少なくて土や石ころがよく見える場所	マダラバッタ トノサマバッタ
3772	晴嵐	1	1	85	グラウンドなど草がない場所	ショウリョウバッタ
3770	富士見	15	3	135	芝生のような丈の低い草地	オンブバッタ ショウリョウバッタ イボバッタ
3769	青山	103	15	160	森や林の縁で明るい場所 およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	ツチイナゴ コバネイナゴ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ モドキ マダラバッタ クルマバッタ イボバッタ
3768	青山	5	1	145	芝生のような丈の低い草地	不明
3767	青山	28	9	135	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地	オンブバッタ ショウリョウバッタ トノサマバッタ クルマバッタ イボバッタ
3765	瀬田東	57	12	160	芝生のような丈の低い草地	ツチイナゴ コバネイナゴ ショウリョウバッタ マダラバッタ トノサマバッタ クルマバッタ クルマバッタモドキ イボバッタ
3763	瀬田南	8	6	110	およそ大人の腰から膝くらいの草地	オンブバッタ ショウリョウバッタ モドキ マダラバッタ トノサマバッタ クルマバッタモドキ
3759	上田上	100	16	200	森や林の中で薄暗い場所 森や林の縁で明るい場所 およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所 その他	オンブバッタ ツチイナゴ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ モドキ トノサマバッタ クルマバッタ クルマバッタモドキ イボバッタ 不明

メッシュ 番号	学区	発見数 (匹)	報告数 (件)	標高 (m)	生息環境	バッタの種類
3754	瀬田南	2	2	150	およそ大人の腰から膝くらいの草地	ツチイナゴ ショウリョウバッタ
3752	晴嵐	1	1	85	グラウンドなど草がない場所	ショウリョウバッタ
3745	上田上	34	5	110	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	ショウリョウバッタ 不明
3742	石山	2	1	125	その他	コバネイナゴ
3736	上田上	13	7	100	およそ大人の胸以上の丈の高い草地 芝生のような丈の低い草地 その他	オンブバッタ コバネイナゴ ショウリョウバッタ トノサマバッタ クルマバッタモドキ 不明
3722	南郷	19	6	90	およそ大人の腰から膝くらいの草地 芝生のような丈の低い草地	ショウリョウバッタ トノサマバッタ クルマバッタモドキ 不明
3715	田上	3	2	135	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	クルマバッタモドキ イボバッタ
3712	南郷	7	7	130	その他	ショウリョウバッタ
3699	逢坂	4	2	130	芝生のような丈の低い草地 草が少なくて土や石ころがよく見える場所	オンブバッタ ショウリョウバッタ
3686	藤尾	5	2	75	およそ大人の腰から膝くらいの草地 その他	ショウリョウバッタ 不明
3060	上田上	1	1	300	森や林の縁で明るい場所	クルマバッタ
3050	上田上	15	8	200	森や林の中で薄暗い場所 森や林の縁で明るい場所 グラウンドなど草がない場所	短翅型フキバッタ類 コバネイナゴ ヒロバネヒナバッタ ツマグロバッタ イボバッタ